## Nochmals Rhytida inaequalis.

Rhytida inaequalis steht in Albers als australische Schnecke verzeichnet. Ich selbst besitze die Schale sowohl von Neu-Caledonien, als auch angeblich von Australien (durch Landauer); die beiden von mir untersuchten, in Spiritus conservirten Exemplare sind aber sicherlich von Australien, denn sie wurden auf der Novara-Expedition gesammelt und die Novara ist wohl in Australien, aber nicht in Neu-Caledonien oder auch nur in der Nähe dieser Insel gewesen.

C. Semper.

## Zur Kenntniss von Gibbulina.

Die Bemerkung von Ed. von Martens auf p. 197. des Nachrichtsblattes, dass wahrscheinlich auch Gibbulina zu den Testacelliden gehöre, veranlasst mich mitzutheilen dass nach meiner anatomischen Untersuchung Gibbulina modiolus Fér. in der That eine ächte kieferlose Testacellide ist. Auch bei ihr ist der Mittelzahn vorhanden. Ich zweifle nicht, dass auch Gonidomus und selbst Gibbus hierher gehören.

C. Semper.

## Gesellschaftsangelegenheiten.

Affaires de la Societé. — Affairs of the Society.

### Verzeichniss neuer Mitglieder.

Nouveaux membres. — New membres.

| | | |
|---|---|---|
| 156. | Liverpool: | Herr Tyermann, Curator of the botanical Garden. |
| 157. | Ixelles-Bruxelles: | „ Alfred Craven, rue du champ de Mars, 3. |
| 158. | Dinkelſcherben: Bayern. | „ S. Classin. |
| 159. | Darmſtadt: | Grossherzogliches Museum. |

### Für die Bibliothek eingegangen:

42. *Lischke,* Japanische Meeresconchylien. Mit 14 Tafeln in Farbendruck. Cassel 1869. Vom Verfasser.
43. *Böttcher,* Beitrag zur Kenntniss der Tertiärformation in Hessen. Mit 2 Tafeln. Offenbach 1869. Vom Verf.
44. *Bulletino Malacologico italiano.* Anno II., 1869. Numero quarto.
45. *Semper,* Eine neue Testacellidengattung in Australien. Sep. Abdr. aus d. Zeitsch. f. wissensch. Zoologie.
46. Verzeichniss der Conchylien, welche sich in der Sammlung von Hermann Eduard Anton befinden. Halle 1839. Von Herrn Hofrath Lehr.
47. Spinelli, Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili in Venezia. Venezia 1869. Vom Verfasser.

### Für die Normalsammlung sind ferner eingegangen:

Eine Suite aus dem Tatra, von Herrn Professor Nowicki in Krakau.

Eine Suite Land- und Süsswasserconchylien von Herrn Prof. Sandberger in Würzburg.

Eine Suite von 132 Stück, meist Zelebor'sche Originale, von Herrn Dr. Hensche in Königsberg.

### Vorsteherwahl.

**Election du Directeur. — Election of a president.**

Von den bis jetzt eingelaufenen 63 Stimmen hat 42 Herr D. F. Heynemann in Frankfurt a. M. erhalten.

## Tausch-Verein.

**Societé pour les échanges. Society for exchanging.**

### Catalog des Tauschlagers.

**Espèces en depôt.** (Fortsetzung.) **Ready for exchange.**

| Stck | *Tertiärconchylien* | | Preis. Sg. | Preis. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Mitra perminuta A. Braun | Waldböckelheim | — | 2 |
| 100 | Liturina obtusangula Sandb. | „ | — | 2 |

| Stck |  |  | Preis. |  |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  | Sg. | Pf. |
| 40 | Rissoa Michaudi Nyst. | Waldböckelheim | — | 3 |
| 50 | — areolifera Sandb. | „ | — | 3 |
| 20 | — Duboisii Nyst. | „ | — | 5 |
| 50 | Trochus multicingulatus Sandb. | „ | — | 3 |
| 50 | Trochus sexangularis Sandb. | „ | — | 3 |
| 10 | Solarium bimoniliferum Sandb. | „ | — | 5 |
| 10 | Ringicula acuta Sandb. | „ | — | 5 |
| 25 | Adeorbis decussatus Sandb. | „ | — | 5 |
| 50 | Corbula subpisiformis Sandb. | „ | — | 3 |
| 20 | Lucina squamosa Lam. | „ | — | 5 |
| 50 | Crassatella Bronnii Merian | „ | — | 3 |
| 100 | Cardita Omaliana Nyst. | „ | — | 3 |
| 60 | Arca pretiosa Dkr. | „ | — | 5 |
| 10 | Pectunculus angusticostatus Lm. | „ | — | 5 |
| 25 | Pectunculus obovatus Lm. | „ | — | 5 |
| 18 | Cytherea chione Lm. (Einzelne Schalen) | Palermo | — | 5 |
| 4 | Cyprina islandica L. (Einzelne Schalen) | „ | — | 10 |
| 6 | Natica millepunctata Lm. | „ | — | 10 |
| 10 | Argiope subradiata Sandb. (Ventralsch.) | Waldböckelheim | — | 5 |
| 25 | Argiope (Dorsalschalen) | „ | — | 5 |
|  | *Nacktschnecken in Spiritus* | (ohne Glas) |  |  |
| 20 | Arion albus L. | Schweden | — | 10 |
| 30 | — hortensis Fér. | Eberbach a. N. | — | 5 |
| 20 | Amalia marginata Drp. | Siebenbürgen | — | 10 |
| 50 | Limax Schwabii Ffld. | Mähren | 1 | — |
| 30 | — marginatus Müll. | Eberbach a. N. | — | 5 |
| 50 | — variegatus Drp. | „ Schwanheim | — | 5 |
|  | *Seeconchylien* |  |  |  |
| 40 | Buccinum pediculare Lam. | Westindien | — | 2 |
| 50 | Nassa capensis Dkr. | Südafrika | — | 5 |
| 20 | Cerithium litteratum Brug. | Westindien | — | 5 |
| 30 | — septemstriatum Sow. | „ | — | 5 |

| Stck | | | Preis. Sg. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Cerithium nigrescens Mke. | Westindien | — | 5 |
| 200 | — granarium Kiener | Neuholland | — | 2 |
| 100 | Columbella nitida Lam. | Westindien | — | 2 |
| 30 | Trochus impervius Mke. | „ S Afrika | — | — |
| 12 | — excavatus Lam. | „ | — | — |
| 6 | — fasciatus v. Born | „ | — | — |
| 10 | Ovula gibbosa Lam. | „ | — | 5 |
| 25 | Patella pectinata L. | Südafrika | — | 6 |
| 25 | — pruinosa Krauss | „ | — | 6 |
| 12 | — melanoleuca Gmel. | Westindien | — | 6 |
| 12 | — melanosticta Gmel. | „ | — | 6 |
| 6 | Fissurella barbadoënsis Lam. | „ | — | 10 |
| 20 | — mutabilis Sow. | Südafrika | — | 10 |
| 4 | — incarnata Krauss | „ | 1 | — |
| 12 | Tritonium chlorostomum Lam. | Westindien | 1 | — |
| 12 | Tritonium tuberosum Lam. | „ | 1 | — |
| 30 | Truncatella costata | Westafrika | — | 5 |
| 500 | Hydrobia ventrosa Parr. | Themsemündung | — | 2 |
| 30 | — similis Drp. | „ | — | 2 |
| 500 | Litorina (?) saxatilis | „ | — | 2 |
| 50 | Assiminia Grayana Leach | „ | — | 2 |

## Literatur-Bericht.

*Dubrueil,* Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Herault. Paris 1869.

*Blanford,* Contributions to Indian Malacology. No. X. Descriptions of new species of Cyclophoridae, of Ennea and Streptaxis from the hills of Southern and Southwestern India. Calcutta 1869. 1 Taf.

*Stolicska,* the Malacology of Lower Bengal and the adjoining provinces. No. 1. On the genus Onchidium, with descriptions of several new species. Calcutta 1869. 2 Taf.

*Schramm,* Catalogue des coquilles et crustacées de la Guadeloupe envoyés à l'Exposition universelle de 1867 par l'administration de la colonie. 2^me. ed. Basse-Terre 1869.

*Journal de Conchyliologie.* Octobre 1869.

*H. Crosse et P. Fischer.* Sur la mâchoire et l'armature linguale des Cylindrelles p. 321.

*A. Mousson.* Faune malacologique terrestre et fluviatile des îles Samoa p. 323.

*H. Crosse.* Description d'espèces nouvelles p. 391.

*O. Mörch.* Description de trois Fusus nouveaux du Groenland p. 397.

*L. Morlet.* Liste des espèces de coquilles terrestres et fluviatiles recueillies dans la vallée de Baréges en 1868 et n'ayant pas encore été signalées dans cette localité p. 399.

*A. Morelet.* Observations critiques sur quelques Paludines de l'Indo-Chine p. 403.

*H. Crosse.* Diagnoses Molluscorum novorum p. 408.

*G. Hidalgo.* Description d'espèces nouvelles p. 410.

*H. Crosse.* Diagnoses Molluscorum Novæ Caledoniæ incolarum p. 413.

*Souverbie.* Diagnoses de Mollusques inédits provenant de la Nouvelle-Calédonie p. 416.

*H. Crosse.* Diagnoses Molluscorum novorum p. 422.

*H. Crosse et P. Fischer.* Diagnoses Molluscorum novorum Guatemalæ et reipublicæ Mexicanæ p. 423.

*O. Mörch.* Description d'une nouvelle espèce de Volute du terrain oligocène p. 427.

*P. Fischer.* Description d'une espèce nouvelle de Rotella fossile p. 428.

*Proceedings of the Zoological Society of London.* 1869 Part I. January-March. — Nachzutragen zu Nr. 13:

p. 109. On a new Britisch Nudibranch (Embletonia Grayi). By W. S. Kent.

p. 162. Observations on the Distribution of Bulimus miltocheilos in the Solomons Archipelago. By John Brazier.

*Lischke, Japanische Meeres-Conchylien.* Ein Beitrag zur Kenntniss der Mollusken Japans, mit besonderer Rücksicht auf die geographische Verbreitung derselben. 14 Tafeln in Farbendruck. Cassel 1869. — Ein Prachtwerk in jeder Beziehung.

*Böttger, Dr. O.,* Beitrag zur paläontologischen und geologischen Kenntniss der Tertiärformation in Hessen. Mit 2 Tafeln. Offenbach 1869.

*Bulletino malacologico italiano,* 1869. Numero quarto.

*Tiberi,* note addizionali all' articulo di Ed. von Martens: Intorno ad alcuna Conchiglie degli Abruzzi (Cont.) p. 113.

*Appelius,* Le Conchiglie del Mar Tirreno. (Parte secunda). p. 124.

*Targioni-Tozzetti,* Commentario sui Cefalopodi mediterranei del R. Museo di Firenze. p. 141.

*Pecchioli,* Specie nuove. 1. Unio Larderelianus. p. 183.

*Caramagna,* Osservazioni sul Typhis tetrapterus del Golfo della Spezia. p. 168.

*Spinelli, G. B.,* Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili viventi in Venezia e nel suo estuario non che nella terraferma confinante colle due Provincie di Padova e di Treviso. Venezia 1869.

---

## Mittheilungen und Anfragen.

Annonces et questions. — Advertisements and inquiries.

### An die richtige Adresse:

Der Schlusssatz einer Mittheilung von C. Semper über die Zungenbewaffnung von Rhytida inaequalis, der in unserer No. 11 damals wegen Mangel an Raum abgeschnitten werden musste, lautet nach dem für die Bibliothek eingelaufenen Originale:

*„Es würde das Jahr, in welchem statt der Tausende von Schalen, die von den sammelnden Reisenden jetzt eingesandt werden, einmal einige Hundert Arten in Spiritus nach Europa zur genauen Untersuchung gelangten, sicherlich ein Jahr des Heils für die Malacozoologie werden."*

Heynemann.

---

Der Unterzeichnete offerirt 100 Arten Clausilien, lauter gute fehlerfreie Exemplare, zu folgenden Preisen: bei 5 Expl. von jeder Species zu 10 Thlr., bei 2 Expl. zu 5 Thlr. und bei 1 Expl. zu 3 Thlr. Auch werden dieselben in Tausch abgegeben. Das genaue Verzeichniss ist von dem Geschäftsführer des Tauschvereins zu erhalten.

Wien. Lud. Parreyss.

Unterzeichneter wünscht tropische Arten von Physa, Cyrena, Planorbis und Vivipara, sowie nordamerikanische Melanien gegen anderweitige lebende Conchylien oder tertiäre Arten einzutauschen.

Würzburg. F. Sandberger.

Eine Conchyliensammlung, enthaltend 517 Species Binnenconchylien aus 38 Gattungen, und 1030 Species Seeconchylien aus 140 Gattungen, lauter schöne, richtig bestimmte Exemplare und meistens mehrere von einer Art enthaltend, ist für 150 Thaler abzugeben. Näheres durch den Geschäftsführer des Tauschvereins.

Der Unterzeichnete hat wieder eine sehr bedeutende Sammlung käuflich erworben und erbietet sich zu Auswahlsendungen.

Frankfurt a. M. J. Landauer.
Brönnerstrasse.

Zur Beschaffung von Conchylien aus Ostafrika erbietet sich ein im Sammeln naturhistorischer Gegenstände bewanderter junger Mann, der soeben via Egypten abgereist ist. Aufträge vermittelt der Vertreter desselben

Dr. O. Kersten in Altenburg,
Sachsen.

## **Eingegangene Jahresbeiträge.**

**Cotisations payées. — Contributions paid.**

Von den Herren Krefft, Cox, Tyermann, von der Senckenberg'schen Gesellschaft, Kesselmayer, Greim, Ulrich.

## **Briefkasten.**

**To correspondents. — Correspondance.**

*G. K. in Sidney.* Herr W. K. in B. zahlte Thlr. 8, was den Beitrag für Sie und Herrn Dr. Cox. pro 1869 und 1870 ausgleicht. Aenderung vorgenommen. — *v. K. Marburg.* Ein Versehen beim Aufkleben, bitte zu entschuldigen.

Redigirt unter Mitwirkung von D. F. Heynemann von Dr. W. Kobelt.
Druck von *Wilhelm Küchler* in Frankfurt a. M.